

ÜRETİM TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSAT VE TARİH NUMARASI:

ZARARLI ÜRÜNÜN GÖRE, FORMÜLASYON ŞEKLİNE VE ÜRÜN TİPİNE GÖRE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve Şekli	Sevrileme Oranı	Uygulama miktarı	Uygulama dozu
Karasinek	Boş Kapalı Alanlarda Pulverizatör ile uygulanır	20 ml.ürün+ 5L su	50 ml karışım/ m <sup>2</sup>	25 mg a.l/m <sup>2</sup>
Afrik Böceği - Alphitobius Diaperinus	Boş Kapalı Alanlarda Pulverizatör ile uygulanır	500 ml.ürün + 100L su	200 ml karışım/ m <sup>2</sup>	125 mg a.l/m <sup>2</sup>
Sivrisinek	Açık Alanlarda Soğuk Sisleme Cihazı ile uygulanır.	400 ml.ürün + 124,6 L su	5L karışım/ha	2g.a.l./ha
Karasinek	Açık Alanlarda Soğuk Sisleme Cihazı ile uygulanır.	400 ml.ürün+ 49,6 L su	5L karışım/ha	5g.a.l./ha
Pire	Boş Kapalı Alanlarda Pulverizatör ile uygulanır	200 ml.ürün + 100 L su	160 ml karışım/ m <sup>2</sup>	40 mg.a.l./m <sup>2</sup>
Kene	Boş Kapalı Alanlarda Pulverizatör ile mesken ve mesken çevresi	200 ml.ürün + 100 L su	160 ml karışım/ m <sup>2</sup>	40 mg.a.l./m <sup>2</sup>

KULLANIM ŞEKLİ: Tablo'nun "Uygulama alanı ve şekli" bölümünde gösterildiği miktarlarda seyreltilerek belirtilen miktar uygulanır.

#### Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Profarm Kimya Laboratuvarı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
İnönü Mah. Çimen sok. No: 48 Elmadağ Şişli-İstanbul

Üretim yeri adı adresi:  
MAVİ İLAÇ SAĞLIK GEREÇLERİ ZİRAİ VETERİNER İLAÇLARI VE MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
Meyvalı Mahallesi Aesü Sokak No:17 Atakum /Samsun

NET MİKTARI (L) :  
100ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L

Açılmış ürünü 1 (bir) yıl içerisinde tüketiniz.  
Ürünün normal depolama koşullarında (25°C ± 2) raf ömrü 2 yıldır.

Mesul Müdür  
Fahri SAYLAN  
GARO YALGIN

#### KULLANICI GRUBU: UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Profarm Kimya Laboratuvarı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



## PROCYPER 12,5 EC

Formülasyon şekli: EMÜLSİYON KONSANTRELER (EC)

Aktif madde adı ve Miktarı: (a/h)

(RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)

Miktarı: % 12,5 CAS No: 52315-07-8

Yardımcı Malzeme adı ve Miktarı:  
Çözücü %78,15 ve Emülgatör: %9,35 ile % 100'e tamamlanır.

COÇUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTULUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA, MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

DYĞULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA, HIÇBİR ŞEYİNİZİ GÖZÜĞÜZE, YÜZÜĞÜZE VE KİMLİĞİNİZİNE İNSAN VEYA EVYERİNE SAĞLAMAYINIZ.

İNSEKTEKİSİT İZLENİMİNE NEDEN OLAN RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajı imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

#### ÜRÜN TİPİ: 18

#### İNSEKTEKİSİT

Zehirlenme belirtileri : baş ağrısı, mide bulantısı

#### LD<sub>50</sub> değerleri

(RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

(Cypermethrin) Akut Oral (Siçan) : 500 mg/kg

#### İlk Yardım Önlemleri:

**Solumum:** Ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. Tıbbi yardım alın.

**Deri:** Kirletilmiş elbiseleri derhal çıkarın. Cildi hemen bol sabunlu suyla yıkayın.

**Göz:** Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarırsa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.

**Yutma:** Ürün yutulursa hastanın ağızını bol su ile çalkalayın ve derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermayın.

#### Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Kapları ağzlarını sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta 25°C ± 2'de saklayınız.

Arlar için zehirlidir.

#### Zararlılık ifadeleri:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### Önemli ifadeleri:

P210: Isı/dan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/böğlünüz.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tuştırucu malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243: Sadece boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz/koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın.

Durulamaya devam edin.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P332 + P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362 + P378: Kirletilmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P370 + P378: Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.

P391: Dokümanları toplayın.

P403 + P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS02 GHS09 GHS05

Uyarı ifadesi: Tehlike

25 Mart 2019

BAKANLIK ONAYI

Dr. Hüseyin Yılmaz  
Genel Müdür Yardımcısı

