



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01.03.2019 15:56 - 19020089 - 111.03 - E.1002
00088459722



Sayı : 19020089-111.03
Konu : Rodifen Pasta

ENVIROPEST BİYOSİDAL ÜR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
(Blok No:104 İkitelli / İSTANBUL)

İlgi: a) 19.06.2017 tarihli ve 19020089-105.99-E.3705 sayılı Makam Oluru
b) Enviropest Biyosidal Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Bakanlığımız Genel Evrak Birimi'nde kayıtlı 24.01.2019 tarihli ve 9821 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazıda, Enviropest Biyosidal Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına "Rodifen Pasta" isimli ürüne Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ithalat izni talep edilmektedir.

Söz konusu ürünün Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarında çalışılan fiziksel test, kimyasal analiz, kısa süreli stabilite testi, biyolojik etkinlik testleri ve Yönetmelik kapsamında hazırlanan dosya muhteviyatının incelenmesi neticesinde, yazımız ekinde onaylı Türkçe etiketi ile piyasaya sunulması kaydıyla ithalat izni ve fason dolum izni uygun bulunmuş olup düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ayrıca ilgi (a) Makam Oluru gereği söz konusu ürünün aktif maddesine ilişkin olarak mezkûr Yönetmeliğin Ek: IIA'sı doğrultusunda hazırlanan basılı ve değiştirilemeyecek formatta CD ortamında aktif madde dosyasının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selami DUMAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler : Biyosidal ürün ruhsatı
Etiket örneği

DAĞITIM:

Gereği:

Enviropest Biyosidal Ür. İth. İhr. San. ve
Tic. Ltd. Şti.

(İkitelli OSB Triko Center San. Sit. S-2

Blok No:104 İkitelli / İSTANBUL)

Bilgi :

İstanbul Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Çankaya / Ankara Tel: +90 312
5655219

Faks No:

e-Posta:sevda.yuksel@thsk.gov.tr İnt.Adresi: İrtibat: S. YÜKSEL

Bilgi için:Sevda YÜKSEL

KİMYAGER

Telefon No:312 565 5219

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ac281601-5b9a-4077-89be-74016c818d92 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2019 / 24	Ruhsat Tarihi	20.02.2019
Ürünün ticari adı / Tipi	Rodifen Pasta / 14		
Aktif madde/ler isimleri	Difenacoum		
Aktif madde/ler CAS numaraları	56073-07-5		
Aktif madde/ler ve oranları	(w/w) Difenacoum % 0,005		
Hedef canlı/canlılar	Fare, sıçan		
Fiziki hâli (Toz, Briket, Granül vb.)	Pasta		
Uygulama dozu	Farelerde; 3-5 m aralıklarla 10-50 g Sıçanlarda; 5-10 m aralıklarla 20-150 g		
Ambalaj miktarı/ları	Genel halk fare için; 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, Genel halk sıçan için; 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 70 g, 80 g, 90 g, 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g Uzman personel fare ve sıçan için; 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg İthal edilecek miktar: 10 kg, 20 kg		
Antidotu	K1 Vitamini		
Risk ibareleri	H360D, H373, P201, P202, P260, P281, P308+P313, P314, P405, P501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl.		
Ruhsat sahibinin adı ve adresi	Enviropest Biyosidal Ür. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli OSB Triko Center San. Sit. S-2 Blok No:104 Başakşehir İSTANBUL		
Fason dolum yeri ve adresi	Enviropest Biyosidal Ür. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İkitelli OSB Triko Center San. Sit. S-2 Blok No:104 Başakşehir İSTANBUL		
Fabrika veya imalathanenin adresi	Colkım S.r.l. Via Piemonte, 50 Ozzano Emilia İTALYA		
Ruhsatın geçerli olduğu süre	10.01.2021		
Veriliş tarihi ve nedeni	20.02.2019 İlk izin		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not : 24 Aylık Stabilité Testleri tamamlandığında ruhsat süresi uzatılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI:

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre
uygulama oranları

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Mesken ve Mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde istasyon içerisinde	10g(1x10g), 20g(2x10g), 30g(3x10g) 40g(4x10g) 50g(5x10g)	2-3 günde bir istasyonlar kontrol edilir, ihtiyaç duyulması durumunda uygulama tekrarlanır.

1 Pasta: 10g

RODIFEN PASTA fare mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş Pasta formunda bir rodentisittir

KULLANIM ŞEKLİ: Ürün kullanılırken mutlaka eldiven giyilmelidir. Duvar kenarları, asma tavanlar, köşeler, kemirilmiş alanlar ve fare dışkılarının yoğun olarak görüldüğü yerlerde kullanılmalıdır. Ürün antikoagülant (pıhtılaşmayı önleyici) özelliğe sahip olduğundan yemden beslenen fareler iç kanama geçirerek genellikle dinlenme alanlarında ölü bulunurlar

Üretici firmanın adı ve adresi;

COLKIM S.r.l.Via Piemonte, 50 40064 OZZANO EMILIA (BO)/ İtalia

Ruhsat sahibi ve Fason dolum yeri adı adresi;

Enviropest Biyosidal Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İkitelli Org San Bölğ Triko Center Sanayi Sitesi S-2 Blok No:104 Başakşehir /İstanbul

İthal Ambalaj: 10kg, 20kg

Tek Kullanımlık İstasyon İçerisindeki Ürün Miktarı:

10g(1x10g), 20g(2x10g), 30g(3x10g), 40g(4x10g), 50g(5x10g)

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında 25C ± 2'de raf ömrü 2 yıldır.

SERKAN ÇİFTÇİ
ENVIROPEST BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli OSB. Triko Center Sanayi Sitesi S-2
Blok No: 104 Başakşehir /İSTANBUL
İkitelli V.D.330052278

KULLANICI GRUBU GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



RODIFEN PASTA

Formülasyon şekli: Pasta

Aktif madde adı ve Miktarı:

Difenacoum: % 0.005 (w/w)

CAS No: 56073-07-5

0,001% Bitrex ve diğer yardımcı maddeler ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ: 14

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri : Sırtta ve midede ağrı, dalgınlık, hareket kabiliyetinin azalması, burunda, dış etlerinde, ince bağırsak ve böbreklerde kan görülmesi ve akut kansızlığın diğer belirtileri

LD₅₀ Değeri:

Difenacoum Akut toksisite LD₅₀ oral sıçan: 5-50 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Göz : Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayınız. Lens varsa çıkartınız.

Cilt : Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Deriyi su ve sabun ile yıkayınız.

Soluma : Hastayı temiz havaya çıkartınız. Solunum güçlüğü varsa doktor çağırınız.

Yutma : Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. UZEM in 114 no.lu acil durum hattını arayınız.

Antidodu : K1 Vitamini.

Gölc ÖZTUNALI
Akın

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

25°C± 2'de Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapagı kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz. Yiyeceklerden, yemlerden, içeceklerden ve bunların kaplarından uzak tutunuz. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kilit altında saklayınız. Serin, kilitli, iyi havalandırılmış yerler.

Ardılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık İfadeleri:

H360D: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Önlem İfadeleri:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308 + P313: Maruz kalmıya veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edin.




GHS08

Uyarı İfadesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI

20 Subat 2019



ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre
uygulama oranları

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Sıçan	Mesken ve Mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde istasyon içerisinde	20g (2x10g), 30g (3x10g), 40 g (4x10g), 50 g (5x10g), 60g (6x10g), 70g (7x10g), 80g (8x10g), 90g (9x10g), 100g (10x10g), 110g (11x10g), 120g(12x10g), 130g(13x10g), 140g(14x10g), 150g(15x10g)	2-3 günde bir istasyonlar kontrol edilir, ihtiyaç durumunda durulması uygulama tekrarlanır.

1 Pasta: 10g

RODIFEN PASTA sıçan mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş mum blok formunda bir rodentisitir.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürün kullanılırken mutlaka eldiven giyilmelidir. Duvar kenarları, asma tavanlar, köşeler, kemirilmiş alanlar ve sıçan dışkılarının yoğun olarak görüldüğü yerlerde kullanılmalıdır. Ürün antikoagülant (pıhtılaşmayı önleyici) özelliğe sahip olduğundan yemden beslenen sıçanlar iç kanama geçirerek genellikle dinlenme alanlarında ölü bulunurlar

Üretici firmanın adı ve adresi;

COLKIM S.r.l.Via Piemonte, 50 40064 OZZANO EMILIA (BO)/ İtalia

Ruhsat sahibi ve Fason dolum yeri adı adresi;

Enviropest Biyosidal Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İkitelli Org San Bölğ Triko Center Sanayi Sitesi S-2 Blok No:104 Başakşehir /İstanbul

İthal Ambalaj: 10kg, 20kg

Tek Kullanımlık İstasyon İçerisindeki Ürün Miktarı:

20g (2x10g), 30g (3x10g), 40 g (4x10g), 50 g (5x10g), 60g (6x10g), 70g (7x10g), 80g (8x10g), 90g (9x10g), 100g (10x10g), 110g (11x10g), 120g(12x10g),130g(13x10g),140g(14x10g),150g(15x10g)

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında 25C ± 2° de raf ömrü 2 yıldır.

ENVIROPEST BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli OSB- Triko Center Sanayi Sitesi S-2
Blok No: 104 Başakşehir / İSTANBUL
İkitelli T.C. 3360952278

STRİNGAÇI

KULLANICI GRUBU

GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



RODIFEN PASTA

Formülasyon şekli: Pasta

Aktif madde adı ve Miktarı:

Difenacoum: % 0.005 (w/w)

CAS No: 56073-07-5

0,001% Bitrex ve diğer yardımcı maddeler ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ: 14

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri : Sırtta ve midede ağrı, dalgınlık, hareket kabiliyetinin azalması, burunda, diş etlerinde, ince bağırsak ve böbreklerde kan görülmesi ve akut kansızlığın diğer belirtileri

LD₅₀ Değeri:

Difenacoum Akut toksisite LD₅₀ oral sıçan: 5-50 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Göz : Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayınız. Lens varsa çıkartınız.
Cilt : Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Deriyi su ve sabun ile yıkayınız.

Soluma : Hastayı temiz havaya çıkartınız. Solunum güçlüğü varsa doktor çağırınız.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. UZEM in 114 no.lu acil durum hattını arayınız.

Antidotu : K1 Vitamini.

Çağla ÇETUNACI
Cey

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

25°C± 2° de Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz. Yiyeceklerden, yemlerden, içeceklerden ve bunların kaplarından uzak tutunuz. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kilit altında saklayınız. Serin, kilitli, iyi havalandırılmış yerler.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık İfadeleri:

H360D: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Önlem İfadeleri:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edin.



GHS08

Uyarı İfadesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI



2-0 Subat 2019

ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI:

KULLANILACAK ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre
uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu (İstasyon Başına)	Uygulama aralığı
Sıçan Mücadelesi	Mesken ve Mesken çevresi 5-10 metre aralıklarla istasyon yemleme	20-150g yem	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilir, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanır.
Fare Mücadelesi	Mesken ve Mesken çevresi 3-5 metre aralıklarla istasyon yemleme	10-50g yem	

1 Pasta: 10g

KULLANIM ŞEKLİ: Sıçan mücadelesinde; yoğunluğa göre 5-10 metre aralıklarla Yem istasyonu yerleştirilir ve her yem istasyonuna 20-150g yem konur. Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilir, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanır.

Fare Mücadelesinde: Yoğunluğa göre, 3- 5 metre aralıklarla yem istasyonu yerleştirilir, her istasyona 10-50g yem konur. Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilir, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanır

Üretici Firmanın Adı Ve Adresi;

COLKIM S.r.l.Via Piemonte, 50 40064 OZZANO EMILIA
(BO)/ İtalia

Ruhsat sahibi ve Fason dolum yeri adı adresi;

Enviropest Biyosidal Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

İkitelli Org San Bölğ Triko Center Sanayi Sitesi S-2 Blok No:104
Başakşehir /İstanbul

İthal Edilecek Net Miktar: 10kg, 20kg,

Fason Dolum Yapılacak Ürün Miktarı: 50g, 100g, 250g, 500g,
1kg, 3kg, 5kg, 10kg

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında 25C ± 2'de raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA
OKUYUNUZ



RODIFEN PASTA

Formülasyon şekli: Pasta

Aktif madde adı ve Miktarı:

Difenacoum: % 0.005 (w/w)

CAS No: 56073-07-5

0,001% Bitrex ve diğer yardımcı maddeler ile %100'e
tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere
uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ: 14

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri : Sırtta ve mide ağrı, dalgınlık, hareket
kabiliyetinin azalması, burunda, diş etlerinde, ince bağırsak ve
böbreklerde kan görülmesi ve akut kansızlığın diğer belirtileri

LD₅₀ Değeri:

Difenacoum Akut toksisite LD₅₀ oral sıçan: 5-50 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Göz : Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayınız. Lens varsa çıkartınız.

Cilt : Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Deriyi su ve sabun ile
yıkayınız.

Soluma : Hastayı temiz havaya çıkartınız. Solunum güçlüğü varsa doktor
çağırınız.

Yutma : Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı
ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. UZEM in 114 no.lu acil
durum hattını arayınız.

Antidotu : K1 Vitamini.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR**

25°C± 2'de Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş
ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz.
Yiyeceklerden, yemlerden, içeceklerden ve bunların kaplarından uzak tutunuz.
Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kilit altında saklayınız.
Serin, kilitli, iyi havalandırılmış yerler.

Arılar için zehirlidir.

Bahırlara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık İfadeleri:

H360D: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açabilir

Önlem İfadeleri:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308 + P313: Maruz kalmıya veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım
alın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edin.



GHS08

Uyarı İfadesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI

2-0 Subat 2019



ENVİROPEST BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ

İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB. Triko Center Sanayi Sitesi S-2

Blok No: 104 Başakşehir / İSTANBUL

İkitelli V.D: 3460652278